Karta produktu

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013.

(a)	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Thermia		
(b)	Identyfikator modelu dostawcy	Mega M 2020		
(c)	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	A +++	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	A +++
(d)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	36 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	38 kW
(e)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	170 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	220 %
(f)	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	16768 kWh	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	13917 kWh
(g)	Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	50 dB(A)		
(h)	Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji	Środki ostrożności dotyczące montażu pompy i instalacji oraz obsługą są opisane w odpowiednich instrukcjach - montażu, użytkowania i serwisowania. Prosimy o ich przeczytanie i przestrzeganie.		
(i)	Nie dotyczy			
(j)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	36 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	38 kW
	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	36 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	38 kW
(k)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	176 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	228 %
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	169 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	222 %
(l)	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	19290 kWh	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	16014 kWh
	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	10862 kWh	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	8920 kWh
(m)	Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	0 dB(A)		

Karta produktu

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013.

(a)	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Thermia		
(b)	Identyfikator modelu dostawcy	Mega S 2020		
(c)	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	A +++	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	A +++
(d)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	31 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	33 kW
(e)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	161 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	216 %
(f)	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	15305 kWh	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	12358 kWh
(g)	Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	47 dB(A)		
(h)	Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji	Środki ostrożności dotyczące montażu pompy i instalacji oraz obsługą są opisane w odpowiednich instrukcjach - montażu, użytkowania i serwisowania. Prosimy o ich przeczytanie i przestrzeganie.		
(i)	Nie dotyczy			
(j)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	31 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	33 kW
	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	31 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	33 kW
(k)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	167 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	223 %
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	162 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	216 %
(l)	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	17698 kWh	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	14325 kWh
	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	9906 kWh	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	7963 kWh
(m)	Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	0 dB(A)		

Karta produktu

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013.

(a)	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Thermia		
(b)	Identyfikator modelu dostawcy	Mega S 3-230 2020		
(c)	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	A +++	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	A +++
(d)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	31 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	33 kW
(e)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	161 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	216 %
(f)	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	15305 kWh	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	12358 kWh
(g)	Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	47 dB(A)		
(h)	Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji	Środki ostrożności dotyczące montażu pompy i instalacji oraz obsługą są opisane w odpowiednich instrukcjach - montażu, użytkowania i serwisowania. Prosimy o ich przeczytanie i przestrzeganie.		
(i)	Nie dotyczy			
(j)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	31 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	33 kW
	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	31 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	33 kW
(k)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	167 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	223 %
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	162 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	216 %
(l)	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	17698 kWh	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	14325 kWh
	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	9906 kWh	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	7963 kWh
(m)	Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	0 dB(A)		

Karta produktu

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013.

(a)	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Thermia		
(b)	Identyfikator modelu dostawcy	Mega S-E 400V		
(c)	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	A +++	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	A +++
(d)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	31 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	33 kW
(e)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	161 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	216 %
(f)	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	15305 kWh	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	12358 kWh
(g)	Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	47 dB(A)		
(h)	Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji	Środki ostrożności dotyczące montażu pompy i instalacji oraz obsługą są opisane w odpowiednich instrukcjach - montażu, użytkowania i serwisowania. Prosimy o ich przeczytanie i przestrzeganie.		
(i)	Nie dotyczy			
(j)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	31 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	33 kW
	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	31 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	33 kW
(k)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	167 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	223 %
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	162 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	216 %
(l)	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	17698 kWh	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	14325 kWh
	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	9906 kWh	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	7963 kWh
(m)	Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	0 dB(A)		

Karta produktu

Podane informacje są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013.

(a)	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Thermia		
(b)	Identyfikator modelu dostawcy	Mega XL 2020		
(c)	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	A	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	A
(d)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	79 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	85 kW
(e)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	159 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	201 %
(f)	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie średniotemperaturowe)	39457 kWh	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)	33804 kWh
(g)	Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	50 dB(A)		
(h)	Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji	Środki ostrożności dotyczące montażu pompy i instalacji oraz obsługą są opisane w odpowiednich instrukcjach - montażu, użytkowania i serwisowania. Prosimy o ich przeczytanie i przestrzeganie.		
(i)	Nie dotyczy			
(j)	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	79 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	85 kW
	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	79 kW	Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	85 kW
(k)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	167 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	206 %
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	162 %	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	204 %
(l)	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie średniotemperaturowe)	45048 kWh	Roczne zużycie energii (klimat chłodny, zastosowanie niskotemperaturowe)	39378 kWh
	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie średniotemperaturowe)	23056 kWh	Roczne zużycie energii (klimat ciepły, zastosowanie niskotemperaturowe)	21524 kWh
(m)	Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	0 dB(A)		